

Certifikat

10 21 01

Nedanstående produkt och/eller tillverkningskontroll har bedömts uppfylla Boverkets Byggregler (BBR) i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta certifikat.

Taksäkerhetsanordningar

Innehavare

Hultafors Group AB, Box 38, 517 21 Bollebygd
Organisationsnummer: 556365-0752, Tel: 033-723 74 00
E-post: info@hultaforsgroup.com, hemsida: www.wibeladders.com

Produkt

Taksäkerhetsanordningar tillverkade av minst varmförzinkat stål enligt SS-EN ISO 1461 eller aluminium. Produkterna kan även förses med minst 80 µm lackering i olika nyanser. Benämningar, artikelnummer och monteringsanvisningar framgår av produktlista.

Avsedd användning

Fasta tillträdes- och skyddsanordningar för tak.

Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets Byggregler (BBR).

BBR

Taksäkerhet, Allmänt	8:241
Taksäkerhet, Tillträdesanordningar	8:242
Taksäkerhet, Skyddsanordningar	8:243

Tillhörande handlingar

Produktlista daterad 2016-06-22.
Monteringsanvisningar sammanställda av SP Certifiering 2016-06-28.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.
Kontrollavtal: Ref nr. 210-15-0172, kontrollorgan: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.

Vid byggherrens kontroll på byggplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Tillverkare

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
Hultafors AB, Nässjö.



Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad produkt/förpackning och omfattar:

Innehavare
P-märke
Certifieringsorgan
Produktens typbeteckning
Certifikatets nummer
Löpande tillverkningsnummer/datum
Kontrollorgan

Hultafors Group AB

SP
SP Certifiering
typbeteckning
10 21 01
nr/datum
SP

Bedömningsunderlag

Rapport 3P06736rev, 5P07700, och 3P05168rev från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Certifieringsöversikt daterad 2016-06-22.
Ritningar enligt förteckning 2016-06-03.

Kommentarer

Produkterna är verifierade enligt tillämpliga delar av EN 12951 (fast monterade takstegar).
Produkterna uppfyller krav enligt tillämpliga delar av SS 83 13 40 (stegar för fast vertikal montering), SS 83 13 42 (glidskydd för lösa stegar).

Korrosionsskyddet är lämpligt för korrosivitetssklass C4 enligt SS-EN ISO 12944-2 angiven klass utifrån en bedömd livslängd på 15 år.

Detta certifikat ersätter tidigare certifikat med samma nummer daterat 2011-06-30.

Giltighetstid

Certifikatet gäller t.o.m. 2021-06-27.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Certifiering

Leif Lundqvist

Marie Karlsson