



Laminatgolv 2020–2021

Slitstarka
golv med
naturnära
känsla



Handbrushed Pine White – 510019001
Framsida: Maremma Oak – 510021006





SLITSTARKA GOLV MED NATURNÄRA KÄNSLA

Laminat är ett fantastiskt golvmaterial för ditt hem. Det är snyggt och erbjuder många stilar utan att kosta för mycket. Det är också slitstarkt, reptåligt och passar speciellt bra för familjer med hundar och barn.

Tarketts laminatgolv ger dig en gedigen sten- eller träkänsla. Närmare ett riktigt trägolv kan du knappast komma. Med våra 33 dekorer och tre plankstorlekar kan du skapa det uttryck eller den stil du vill, med naturliga strukturer eller släta ytor. Det finns laminatgolv för alla smaker.

Laminatgolv består av över 80 procent trä och går utmärkt att använda tillsammans med golvvärme. Det är lätt att montera med hjälp av några enkla basverktyg. Vi rekommenderar att du lägger en underlagsmatta för att ditt laminatgolv ska bli tystare och ännu skönare att leva med. Kollektionen SoundLogic har en inbyggd underlagsmatta.

Ett laminatgolv kan läggas ovanpå ett befintligt golv, så länge golvet är plant. Det är enkelt att rengöra golvet med torrmopp och dammsugare.



33 NYA DEKORER

I Tarketts fyra uppdaterade laminatkollektioner finns 33 helt nya dekorer. Mönstren, färgerna och uttrycken går från mörkt till ljust, från sobert till rustikt och från innovativa mönster till stilrena, klassiska ytor. Standardstorleken för laminatbrädorna är 1291 x 193 mm. I sortimentet finns även vackra tvåmetersplankor i kollektionen Long Boards (2050 x 245) samt bredare Lamin'Art med måttet 1291 x 327.

Med ett laminatgolv från Tarkett kan du känna dig trygg. Vår garanti gäller i 20 år vid hemmabruk. Alla Tarketts laminatgolv är antistatiska och kan kombineras med golvvärme. Samtliga golv har PEFC-märkning.



Tiziano Marble – 510015002



Garonne Oak – 510016005



Maremma Oak – 510021006




Handbrushed Pine Natural – 510019002



Cinnamon Oak – 510020001



SOUNDLOGIC



SOUNDLOGIC ÄR VÅRT TYSTASTE LAMINATGOLV. Detta golv är försett med en akustikbak-sida, vilket också gör att det inte behövs extra underlagsmaterial. Därför går SoundLogic snabbare att lägga och blir mer kostnadseffektivt i jämförelse med många andra golv. Bredden i Sound-Logic-kollektionen ger många fina designmöjligheter. Bland annat kan du få känslan av ett äkta lutat furugolv, betydligt mer slitstarkt än originalet.





LONG BOARDS

Sierra Oak Sand – 510016006



LONG BOARDS ÄR VÅR LÄNGSTA BRÄDA. Med dessa vackra, gedigna och generösa tvåmetersplank uppnår du enkelt känslan av lyx. Den nya kollektionen Long Boards erbjuder många vackra nyanser. Den matta ytan, kombinerad med en naturtrogen struktur av träådring och kvist ger känslan av äkta träplank. Dessa plank lyfter rummets hela karaktär. Trots att plankorna är långa är golven lätta att lägga.




Garonne Oak – 510016005



Garonne Oak – 510016005



LAMIN'ART





ESSENTIALS & WOODSTOCK



WOODSTOCK OCH ESSENTIALS ÄR LAMINAT MED NATURTROGNA TRÄMÖNSTER.
Alla golv i Woodstock har en tydlig och unik ytstruktur, som ger en naturtrogen känsla.
I kollektionen ingår golv i klassiska trä mönster med såväl moderna som rustika uttryck.



Handbrushed Pine White - 510019001



Sondervig Oak Limed - 510012009

FANTASTISK KVALITET GENOM ALLA SKIKT



1 Slitstarkt ytskikt

Tack vare det innovativa ytskiktet kan vi garantera golv med både lång hållbarhet och långsiktigt ren yta. Präglingen i ytskiktet ger golvet en naturtrogen struktur.

2 Unikt och vackert dekorskikt

Dekorskiktet består av tryckt papper. Det innebär att vi kan erbjuda näst intill oändligt många olika mönster, vackra färger och detaljerade uttryck.

3 Stabil kärna för extra stabilitet

Nästa skikt, den stabila kärnan, består av en HDF-skiva av 80 procent träfiber, förstärkt för att ge golvet extra stabilitet och styrka.

4 Stabilt skyddslager

Det fjärde, understa skiktet ger golvet ytterligare stabilitet.

Snabbt och enkelt med Unifit®

Våra laminatgolv läggs både snabbt och enkelt tack vare vårt limfria låssystem Unifit®. Unifit® gör installationsprocessen snabb och enkel, planka för planka.

Tarkett rekommenderar alltid att du lägger en stegljudsdämpande underlagsfoam Tarkofoam II eller Tarkoflex II för att få ditt laminatgolv tystare och ännu mer bekvämt att gå på. Väljer du SoundLogic är en akustikfoam fäst på laminatbrädans undersida redan vid leverans.

Läs och följ den senast uppdaterade läggningsanvisningen på tarkett.se innan arbetet påbörjas.

VERKTYG

- Såg/sticksåg
- Hammare
- Stämjärn
- Vinkelhake
- Slagjärn
- Distansklossar
- Tumstock
- Blyertspenna

Tarkett



Doing Good. Together.

Tarkett har tillverkat golv sedan 1886. Som ett av världens största golvföretag har vi ett särskilt ansvar för att vår verksamhet bedrivs på ett långsiktigt och hållbart sätt. Vi vill göra bra saker; golv som fyller en funktion, som är vackra att se på och som samtidigt är bra för miljön och för oss människor. Vi tror på nära samarbeten, där vi engagerar kunder, leverantörer, forskare och andra för att kunna göra bra saker – tillsammans.



DESIGN FÖR LIVET

Vi tillbringar 90% av vår tid inomhus. Våra golv bidrar till en säker och hälsosam inomhusmiljö där människor bor, arbetar och vistas. De är bekväma att gå på, ger bra akustik och är lätta att hålla rena. Vi strävar efter att välja råvaror som inte har någon negativ påverkan på människa och miljö.



CIRKULÄRT

Tarketts laminatgolv består till 84% av förnyelsebar råvara, till största delen trä. Laminatgolv kan återanvändas alternativt återvinnas som energikälla vid slutet av sin livscykel. Materialet är till 100% brännbart, utan farliga utsläpp.



SAMARBETE

Att göra bra och ansvarsfulla saker innebär för oss att samarbeta med kunder, leverantörer, forskare, myndigheter och organisationer. Vi har en kontinuerlig och nära dialog med miljömärknings- och miljöbedömningsinstitut.

- Våra laminatprodukter är PEFC™* certifierade
- På vår hemsida redovisar vi öppet våra produkters innehåll, emissioner och råvarornas ursprung i så kallade eBVDer.
- Vi arbetar sedan 2011 enligt UN Global Compacts principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorrupktion.

* PEFC är ett system för certifiering av miljövänligt och resurshushållande skogsbruk



Doing Good. Together.
Every day, we strive to improve people's lives,
preserve natural resources and respect our environment.



FÖR EN SÄKER OCH TRYGG LÄGGNING

För att läggningen av golven ska bli så enkel och trygg som möjligt finns underlagsmattor. Dessa gör golven ännu mer behagliga att gå på. Välj den lösning som bäst passar dina behov och underlagets krav.



TARKOFOAM II

2 mm tjock PE skummatta
Freonfri
15 m² rulle eller 70 m² rulle
Ljud- och värmeisolering (18 db)
Utgjmnar ojämnheter i golvet



TARKOFLEX II

2 mm tjock PE skummatta med 0,1 mm PE-folie för fuktspärr
Freonfri
15 m²/rulle eller 70 m²/ rulle
Fuktspärr
Ljud- och värmeisolering (18 db)

SOUNDLOGIC	Artikel-nummer	Tjocklek	Bredd	Längd	Mönster	Fasning	Bruks-klass	Plank/paket	m ² /paket	Pris-grupp	Yta/Textur
Cinnamon Oak	510020001	8 mm	193 mm	1291 mm	3-stav	Ingen fas	32	7	1,74	3	Trästruktur
Perugia Oak Limed	510020002	8 mm	193 mm	1291 mm	2-stav	Ingen fas	32	7	1,74	3	Trästruktur
Cotton Oak	510020003	8 mm	193 mm	1291 mm	3-stav	Ingen fas	32	7	1,74	3	Trästruktur
Handbrushed Pine White	510021001	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	7	1,74	3	Trästruktur
Moor Oak	510021002	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	7	1,74	3	Trästruktur
Samara Oak	510021003	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	7	1,74	3	Trästruktur
Honey Oak	510021004	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	7	1,74	3	Trästruktur
Sondervig Oak Limed	510021005	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	7	1,74	3	Trästruktur
Maremma Oak	510021006	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	7	1,74	3	Trästruktur
Victoria Oak Tabac	510021007	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	7	1,74	3	Trästruktur
Salt Oak	510021008	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	7	1,74	3	Trästruktur
Patagonia Oak Light	510021009	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	7	1,74	3	Trästruktur
Ticino Oak	510021010	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	7	1,74	3	Trästruktur
Painted Oak	510021011	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	7	1,74	3	Trästruktur



Cinnamon Oak
510020001



Perugia Oak Limed
510020002



Cotton Oak
510020003



Handbrushed Pine White
510021001



Moor Oak
510021002



Samara Oak
510021003



Honey Oak
510021004



Sondervig Oak Limed
510021005



Maremma Oak
510021006



Victoria Oak Tabac
510021007



Salt Oak
510021008



Patagonia Oak Light
510021009



Ticino Oak
510021010



Painted Oak
510021011



LONG BOARDS	Artikelnummer	Tjocklek	Bredd	Längd	Mönster	Fasning	Bruksklass	Plank/paket	m ² /paket	Prisgrupp	Yta/Textur
Blacksmith Oak Natural	510016002	10 mm	245 mm	2050 mm	1-stav	4-fas	32	5	2,51	4	Trästruktur
Blacksmith Oak Smoked	510016003	10 mm	245 mm	2050 mm	1-stav	4-fas	32	5	2,51	4	Trästruktur
Blacksmith Oak Aged	510016004	10 mm	245 mm	2050 mm	1-stav	4-fas	32	5	2,51	4	Trästruktur
Garonne Oak	510016005	10 mm	245 mm	2050 mm	1-stav	4-fas	32	5	2,51	4	Trästruktur
Sierra Oak Sand	510016006	10 mm	245 mm	2050 mm	1-stav	4-fas	32	5	2,51	4	Trästruktur
Sierra Oak Natural	510016007	10 mm	245 mm	2050 mm	1-stav	4-fas	32	5	2,51	4	Trästruktur



Blacksmith Oak Natural
510016002



Blacksmith Oak Smoked
510016003



Blacksmith Oak Aged
510016004



Garonne Oak
510016005



Sierra Oak Sand
510016006



Sierra Oak Natural
510016007



Cotton Oak – 510020003



UNIFIT® ett limfritt låssystem för snabb och enkel installation



Antistatiskt – reducerar eller eliminerar uppkomsten av statisk elektricitet och urladdningar.



Inga fasade kanter – ger golvet ett naturligt och stilrent utseende.



Fasning runt alla fyra sidor för en autentisk träkänsla.



Fasningar integrerade i brädans ytstruktur för att efterlikna stenplattor



Pluseffekt: intrycksmärken i plankorna som skapar ett naturligt träutseende



Akustikbaksida: Laminat med färdigmonterad akustikbaksida för extra ljuddämpning

Bruksklass – Golv delas upp i klasser efter hur mycket slitage de tål. Våra laminatgolv håller klass 32. Det betyder att de, förutom slitage som uppkommer i hemmiljö, även fungerar bra i måttligt trafikerade offentliga miljöer som klassrum, mindre kontor, hotellrum och butiker.

LAMIN`ART	Artikel-nummer	Tjocklek	Bredd	Längd	Mönster	Fasning	Bruks-klass	Plank/paket	m ² /paket	Pris-grupp	Yta/Textur
Mellow Oak Beige	510013001	8 mm	327 mm	1291 mm	Chevron	Ingen fas	32	6	2,53	4	Trästruktur
Mellow Oak Natural	510013002	8 mm	327 mm	1291 mm	Chevron	Ingen fas	32	6	2,53	4	Trästruktur
Grey Limestone	510015001	8 mm	327 mm	1291 mm	Sten	4+1V	32	6	2,53	4	Stenstruktur
Tiziano Marble	510015002	8 mm	327 mm	1291 mm	Sten	4+1V	32	6	2,53	4	Stenstruktur
Grey Granite	510015003	8 mm	327 mm	1291 mm	Sten	4+1V	32	6	2,53	4	Stenstruktur
Cracked Slate	510015005	8 mm	327 mm	1291 mm	Sten	4+1V	32	6	2,53	4	Stenstruktur



Mellow Oak Beige
510013001



Mellow Oak Natural
510013002




Grey Limestone
510015001



Tiziano Marble
510015002



Grey Granite
510015003



Cracked Slate
510015005



Mellow Oak Natural – 510013002

ESSENTIALS	Artikel-nummer	Tjocklek	Bredd	Längd	Mönster	Fasning	Bruks-klass	Plank/paket	m ² /paket	Pris-grupp	Yta/Textur
Tundra Oak Spring	510012005	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	8	1,99	1	Trästruktur
Tundra Oak Autumn	510012006	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	8	1,99	1	Trästruktur
Sondervig Oak Limed	510012009	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	8	1,99	1	Trästruktur
Salt Oak	510012011	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	8	1,99	1	Trästruktur
Belmond Oak Grey	510012012	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	8	1,99	1	Trästruktur
Belmond Oak Beige	510012013	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	8	1,99	1	Trästruktur
Ticino Oak	510012014	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	8	1,99	1	Trästruktur



Tundra Oak Spring
510012005



Tundra Oak Autumn
510012006



Sondervig Oak Limed
510012009



Salt Oak
510012011



Belmond Oak Grey
510012012



Belmond Oak Beige
510012013



Ticino Oak
510012014



WOODSTOCK	Artikel-nummer	Tjocklek	Bredd	Längd	Mönster	Fasning	Bruks-klass	Plank/paket	m ² /paket	Pris-grupp	Yta/Textur
Handbrushed Pine White	510019001	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	8	1,99	2	Trästruktur
Handbrushed Pine Natural	510019002	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	8	1,99	2	Trästruktur
Greenwich Oak	510019011	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	8	1,99	2	Trästruktur
Maremma Oak	510019012	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	8	1,99	2	Trästruktur
Patagonia Oak Light	510019014	8 mm	193 mm	1291 mm	1-stav	4-fas	32	8	1,99	2	Trästruktur



Handbrushed Pine White
510019001



Handbrushed Pine Natural
510019002



Greenwich Oak
510019011



Maremma Oak
510019012



Patagonia Oak Light
510019014






Bilderna kan skilja i färg och lyster jämfört med de verkliga golven på grund av trycktekniska skäl.
Art.nr 510030008. Ingång. 2020.

Tarkett AB

Box 4538, 191 24 Sollentuna
Tel: 0771-25 19 00 – Fax: 08-96 62 83
e-post : info.se@tarkett.com
www.tarkett.se

Besök Tarkett Sverige på  [tarkett_sverige](https://www.instagram.com/tarkett_sverige)

 **Tarkett**