


◆ Starfors, ytterdörr

Modellen **"Starfors"** är storsäljaren bland våra ytterdörrar. Starfors utgör sinnebilden för en klassisk förrådsdörr, en tät dörrmodell (utan glas) som är användbar i de allra flesta miljöer. Modellen är lite av förrådsdörrarnas moder och finns

givetvis i såväl 10-graders som 18-graders. Starfors finns i hela 40 olika varianter av storlek, tjocklek och hängning. Starfors är en uppländsk herrgård med anor, belägen strax norr om Heby centralort. Här finns i dag ett säteri med stora betesmarker.



Modellserie: Starfors, ytterdörr	10gr	18gr
Dörrtjocklek	55 mm	67 mm
Ramkonstruktion av senvuxen norrländsk fura	33 x 45 mm	45 x 45 mm
Furupanelad utsida av senvuxen norrländsk fura, dimension 13x100	Ja	Ja
Material insida	HDF board	Plywood
Freonfri cellplastisolering	Ja, 33 mm	Ja, 45 mm
A-mått (för köp av låscylinder & handtag)	53	63
B-mått (för köp av låscylinder & handtag)	30 mm	30 mm
Plåt, överkant dörrblad samt sparkplåt	Ja	Ja
Levereras med karm av senvuxen norrländsk fura	Ja, dimension 42x105 mm (dörrar 8x185 har karmdimension 42x92 mm)	Ja, dimension 42x105 mm
Material dörrträskel	Senvuxen norrländsk fura	Björk
Levereras med gångjärn	Ja, 3 st, H: 110 mm (2 st för dörrhöjd < 21)	Ja, 3 st, H: 110 mm (2 st för dörrhöjd < 21)
Levereras med monterad låskista	Ja	Ja
Levereras med spanjolett med handtag och skenor, ej monterat	Nej	Nej

*) 8 x 185 betyder här modulmåttet 8 på bredden medan höjden avser stumt karmyttermått 1850 mm.
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och förbehåller oss rätten till konstruktions- och modelländringar.

◆ Starfors, garageport

Garageportmodellen **"Starfors"** är en klassisk slagportsmodell med en stabil stomme, vare sig du väljer en 10-graders eller en 18-graders modell. Portarna är utrustade med ventilationslösning samt spanjolettlås.



Modellserie: Starfors, garageport	Garageport 10gr	Garageport 18gr
Dörrtjocklek	55 mm	67 mm
Ramkonstruktion av senvuxen norrländsk fura	33 x 45 mm	45 x 45 mm
Furupanelad utsida av senvuxen norrländsk fura, dimension 13x100	Ja	Ja
Material insida	HDF board	Plywood
Freonfri cellplastisolering	Ja, 33 mm	Ja, 45 mm
A-mått (för köp av låscylinder & handtag)	53 mm	63 mm
B-mått (för köp av låscylinder & handtag)	30 mm	30 mm
Plåt, överkant dörrblad samt sparkplåt	Ja, samt med ventilpaket	Ja, samt med ventilpaket
Levereras med karm av senvuxen norrländsk fura	Ja, dimension 47x106 mm	Ja, dimension 47x106 mm
Material dörrtröskel	Ingen tröskel	Ingen tröskel
Levereras med gångjärn	Ja, 6 st, H :142 mm	Ja, 6 st, H :142 mm
Levereras med monterad låskista	Ja	Ja
Levereras med spanjolett med handtag och skenor, ej monterat	Ja	Ja

Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och förbehåller oss rätten till konstruktions- och modelländringar.

◆ Starfors, ytterdörr och garageport tillgängliga standardmått (modulmått)



Modellserie: Starfors, tillgängliga standardmått (modulmått)	10 graders	18 graders	Garageport 10gr	Garageport 18gr
8 x 185 *)	✓			
8 x 20	✓	✓		
8 x 21	✓	✓		
9 x 19	✓			
9 x 20	✓	✓		
9 x 21	✓	✓		
10 x 20	✓	✓		
10 x 21	✓	✓		
12 x 21	✓			
GP 24 x 20			✓	
GP 24 x 21			✓	
GP 25 x 20			✓	✓
GP 25 x 21			✓	✓
GP 25 x 22			✓	
GP 25 x 23			✓	
GP 25 x 24			✓	
GP 25 x 25			✓	

*) 8 x 185 betyder här modulmåtten 8 på bredden medan höjden avser stumt karmyttermått 1850 mm.
Vi reserverar oss för eventuella felaktigheter och förbehåller oss rätten till konstruktions- och modelländringar.